

ダイハツ 1

※AまたはCタイプと表示されていても、ドアロックモーターを運転席に追加して配線する場合は、Bタイプで結線して下さい。

2016/3/18更新R

※集中ロック未装着車は集中ロックセットとキーレスまたはキーフリー本体でお取付ください。

No	車種	年式	型式	ドアロック リレー位置	コネクター 極数	ロックリレー配線色		取付 タイプ	備考
						ロック	アンロック		
D-1	YRV(キーレス付)	H12.8~H17.7	M200/210	4	6極	青/白	青	C	
D-2	MAX(キーレス付)	H13.11~H17.11	L950/960	4	10極	青/白	青/橙	C	
D-3	アトレー	H2.3~	S80/120/130	ドアロックモーターにて取付				B	
D-4	アトレー・ハイゼット(キーレス付)	H11.1~H17.5	S22#/S23#	1	6極	青/白	青	C	キーレスなし車はドアロックモーターが必要
D-5	アトレー7(キーレス付)	H12.7~H16.12	S22#, S23#	1	6極	青/白	青	C	キーレスなし車はドアロックモーターが必要
D-6	アトレーワゴン	H11.1~H17.5	S22#	1	6極	青/白	青	C	キーレスなし車はドアロックモーターが必要
D-7	アトレーワゴン	H17.5~	S32#/S33#	6	14極	白	赤/青	C	キーレスなし車はドアロックモーターが必要
D-8	アトレーワゴン	H19.9~	S32#/S33#	1	11極	白	赤/青	C	キーレスなし車はドアロックモーターが必要
D-9	アブローズ	H1.7~	A101系	ドアロックモーターにて取付				B	
D-10	アブローズ	H9.10~	A10系						
D-11	アルティス (スイッチ付)	H12.3~H13.9	V20系	1	20極	青/白	赤/緑	A	
D-12	(キーレス付)	H13.9~H18.1	V30系	4	13・13	薄緑	青/白	A	
D-13	アルティス(キーフリー&プッシュスタート)	H18.1~H21.1	V40系	4	乳白色12極・16極	白	灰	A	
D-14	アルティス(キーフリー&プッシュスタート)	H21.1~	V40系	4	白色12極・16極	白	灰	A	
D-15	エッセ	H17.12~	L23#/24#系	8	30極	青/白	青	C	キーレスなし車はドアロックモーターが必要
D-16	クー	H18.5~H22.7	M40#/M41#系	1	乳白色10極	白/緑	白/赤	C	
D-17	オプティ	H4.1~	L300系	ドアロックモーターにて取付				B	
D-18	(キーレス付)	H10.11~	L800/810	4	8極	青/白	青	C	
D-19	コペン(キーレス付)	H14.6~H24	L880系	4	9極	青/白	青	C	
D-20	シャレード	H1.1~H5.1	G102/112系	ドアロックモーターにて取付				B	
D-21		H1.1~H5.1	G102/112系	1	7極	黄緑/黒	黄緑/黄	C	キーレスなし車はドアロックモーターが必要
D-22		H5.1~	G20/21系	ドアロックモーターにて取付				B	
D-23	ストーリア(キーレス付)	H10.2~H16.6	M100/110	1	26極	青/白	青	C	
D-24	ソニカ	H18.6~H21.4	L405/415S	4	白色20極	青/白	灰	C	
D-25	タント/タントカスタム	H15.11~H19.12	L35#/L36#	8	30極	青/白	青	C	
D-26	タント/タントカスタム	H19.12~H25.10	L37#/L38#	4	白色20極	青/赤	赤	C	
D-27	タントエグゼ/エグゼカスタム	H21.12~H23.11	L45#/46#	4	白色20極	赤/青	白	C	
D-28	タント/タントカスタム	H25.10~	LA600#/610S	4	白色20極	白	黄		
D-29	テリオス(キーレス付)	H9.3~H18.1	J10#/12#	1	13極	青/白	青	C	
D-30	テリオス(キーレスなし)	H9.4~	J100系	8	白色20極	青	青/白	C	

■ この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。

お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

■ 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。

■ 取付は実車をテストにて確認の上、行ってください。

■ 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書のBの配線の通り行ってください。

■ 純正キーフリーシステム装着車の場合、同ジタイミングでLOCKとUNLOCK逆の作動をさせないようにしてください。集中ロックコントローラーが混乱します。

■ 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■ 年式 昭和・平成 58 59 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

対照表 西暦(下2ケタ) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ダイハツ 2

※AまたはCタイプと表示されていても、ドアロックモーターを運転席に追加して配線する場合は、Bタイプで結線して下さい。

2016/3/18更新R

※集中ロック未装着車は集中ロックセットとキーレスまたはキーフリー本体でお取付ください。

No	車種	年式	型式	ドアロック リレー位置	コネクター 極数	ロックリレー配線色		取付 タイプ	備 考
						ロック	アンロック		
D-31	テリオスキッド(キーレス付)	H10.10~H24.5	J110/130	8	13極	青/白	青	C	キーレスなし車はドアロックモーターが必要
D-32	テリオスルキア(キーレス付)	H14.1~	J110/130	8	12or20	青/白	青	C	
D-33	デルタワイド	H5.1~	B20系	1	16極	青	青/黄	A	
D-34	デルタワイド	H8.10~H10.12	R4#/R5#系	2	青色12極	青	青/黄	A	
D-35	デルタワゴン (スイッチ付)	H10.12~H13.11	R40/50	4	23極	青/白	青/黄	A	
D-36	ネイクッド(キーレス付)	H11.11~H13.6	L750、760	4	8or6	青/白	青	C	
D-37	ネイクッド(キーレス付)	H13.6~H14.12	L750、760	1	青色8極	青/白	青	C	
D-38	ハイザー(キーレス付)	H8.8~H14.8	G300、310	1	10極	薄緑/黒	薄緑/黄	C	
D-39	ハイゼット	H6.4~	S100	4	黒8極	白	赤/青	C	キーレスなし車はドアロックモーターが必要
D-40	ハイゼットトラック	H16.12~	S20#/S21#	4	黒8極	白	赤/青	C	キーレスなし車はドアロックモーターが必要
D-41	ハイゼットバン	H16.12~	S32#/S33#	4	黒8極	白	赤/青	C	キーレスなし車はドアロックモーターが必要
D-42	ハイゼットカーゴ	H19.2~	S32#/S33#	4	青14極	白	赤/青	C	キーレスなし車はドアロックモーターが必要
D-43	ビーゴ	H18.1~H20.11	J20#/J21#	4	白色10極	白/緑	白/赤	C	
D-44	ビーゴ	H20.11~	J20#/J21#	4	白色10極	白/緑	白/赤	C	
D-45	ブーン/ブーンカスタム	H16.6~H18.12	M30#/31#	1	30極	白/緑	白/赤	C	
D-46	ブーン/ブーンカスタム	H18.12~H22.2	M30#/31#	1	乳白色30極	白/緑	白/赤	C	
D-47	ブーン/ブーンカスタム	H22.2~H24.3	M60#/61#	4	白色18極	紫	若葉/赤	A	
D-48	ブーンルミナス	H20.12~H24.3	M502#/512#	4	白色10極	青/白	草	C	
D-49	ミラクオーレ	H2.3~H6.10	L200/L500	ドアロックモーターにて取付				B	
D-50	ミラ(キーレス付)	H6.10~H10.10	L500、502、510	1	2極	青/白	青	C	キーレスなし車はドアロックモーターが必要
D-51	ミラ(キーレス付)	H10.10~H14.12	L700、710	1	8極	青/白	青	C	キーレスなし車はドアロックモーターが必要
D-52	ミラカスタム	H14.12~H16.12	L25#/26#	8	30極	青/白	青	C	キーレスなし車はドアロックモーターが必要
D-53	ミラアヴィ	H18.12~H20.12	L27#/L28#	4	乳白色20極	青/橙	紫	C	キーレスなし車はドアロックモーターが必要
D-54		H20.12~H25.2	L27#/L28#	4	乳白色20極	青/橙	紫	C	
D-55	ミラココア	H21.8~	L675/L685	4	乳白色20極	青/橙	紫	C	
D-56	ミライース	H23.9~	LA300/310	4	20極	白	黄	C	
D-57	ミラジーノ(キーレス付)	H10.10~H16.11	L700、710	1	8極	青/白	青	C	キーレスなし車はドアロックモーターが必要
D-58		H14.12~H18.12	L250、260	4	10極	青/白	青	C	
D-59		H16.11~H21.4	L65#/66#	1	13極	青/白	青	C	

■ この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。

お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

■ 当資料とお車が異なる場合、製品と同梱されております。解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。

■ 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。

■ 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書のBの配線の通り行ってください。

■ 純正キーフリーシステム装着車の場合、同ジタイミングでLOCKとUNLOCK逆の作動をさせないようにしてください。集中ロックコントローラーが混乱します。

■ 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付ください。

■年式	昭和・平成	58 59 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
対照表	西暦(下2ケタ)	83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ダイハツ 3

※AまたはCタイプと表示されていても、ドアロックモーターを運転席に追加して配線する場合は、Bタイプで結線して下さい。

2016/3/18更新R

※集中ロック未装着車は集中ロックセットとキーレスまたはキーフリー本体でお取付ください。

No	車種	年式	型式	ドアロック	コネクター	ロックリレー配線色		取付	備考	
				リレー位置	極数	ロック	アンロック			タイプ
D-60	ムーブ (キーレス付)	H7.8~H10.10	L600/900	ドアロックモーターにて取付						B
D-61		H7.8~H10.10	L600/610	4	2極	青/白	青	C		
D-62		H10.10~H14.10	L900/910	4	8極	青/白	青	C		
D-63	(キーレス付)	H14.10~H18.12	L150、160	4	20極	青/白	灰	C		
D-64	ムーブ	H18.10~H20.12	L17#/18#	4	乳白色20極	赤/青	白	C		
D-65		H20.12~H22.12	L17#/18#	4	乳白色20極	赤/青	白	C		
D-66		H22.12~H26.12	LA100/110	4	20極	白	黄	C		
D-67	ムーブコンテ/コンテカスタム	H20.8~H25.7	L75#/85#	4	20極	赤/青	白	C		
D-68	ムーブラテ	H16.8~H19.6	L55#/56#	4	20極	青/白	赤/白	C		
D-69	ラガー	H59.5~	F7系	ドアロックモーターにて取付						B
D-70	リーザ	H2.8~	L111系	ドアロックモーターにて取付						B
D-71	ロッキー	H2.7~	F300系	ドアロックモーターにて取付						B
D-72	メビウス	H24.4~H26.11	W40/W41N系	4	26極	緑	紫			

■この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。

お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

■当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。

■取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。

■取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書のBの配線の通り行ってください。

■純正キーフリーシステム装着車の場合、同ジタイミングでLOCKとUNLOCK逆の作動をさせないようにしてください。集中ロックコントローラーが混乱します。

■多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付ください。

■年式	昭和	平成	58	59	60	61	62	63	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
対照表	西暦(下2ケタ)		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20