

# ミツビシ 1

2010/10/13更新R

※A又はCタイプと表示されていても、運転席にドアロックモーターがない場合、ドアロックモーターを追加してBタイプの結線をして下さい。

※集中ドアロック未装着車は、集中ドアロックセットと本体でお取付下さい。

No	車種	年式	型式	ドアロックリレー位置	コネクタ極数	ロックリレー配線色		取付タイプ	備考
						ロック	アンロック		
MI-1	ekアクティブ	H16.5~H18.9	H81W	1	14極	黄/黒	青	C	
MI-2	ekスポーツ	H13.10~H14.9	H81W	1	14極	黄/黒	青	C	キーレス無車はドアロックモーターが必要
MI-3		H14.9~H17.12		1	14極	黄/黒	青	C	
MI-4		H17.12~H18.9		1	14極	黄/黒	青	C	
MI-5		H18.9~H20.8	H82W	4	乳白色20極	白	緑	C	
MI-6		H20.8~		4	乳白色20極	白	緑	C	
MI-7	ekワゴン	H13.10~H17.12	H81W	1	14極	黄/黒	青	C	キーレス無車はドアロックモーターが必要
MI-8		H17.12~H18.9		1	14極	黄/黒	青	C	
MI-9		H18.9~H20.8	H82W	4	乳白色20極	白	緑	C	
MI-10		H20.8~		4	乳白色20極	白	緑	C	
MI-11	FTO	H6.10~H11.12	DE2/3A系	2	8極	青/黒	青/赤	A	
MI-12	GTO	H2.10~H11.12	Z10系	1	16極	茶/白	茶/青	A	
MI-13	i (アイ)	H18.1~	HA系	1	乳白色25極	白	緑	C	
MI-14	RVR (スイッチ付)	H3.1~H7.5	N10/20系	1	8極	黒/青	黒/黄	A	
MI-15		H7.5~H9.11	N20/30/40系	1	8極	黒/青	黒/緑	A	
MI-16		H9.11~H14.8	N60/70系	4	32極	青/黒	青/赤	C	
MI-17	(スイッチ無)	H3.1~H7.5	N10/20系	1	8極	青/黒	赤/黒	C	
MI-18	アウトランダー	H17.10~H19.10	CW系	4	24極	赤/緑	桃	C	
MI-19		H19.10~H21.9		4	24極	赤/緑	桃	C	
MI-20		H21.9~		4	24極	赤/緑	桃	C	
MI-21	アスパイア	H8.8~H14.12	EA/EC系	2	32極	薄緑/赤	紫	A	
MI-22	エアトレック	H13.6~H17.10	CU系	4	16極	青/黒	青/赤	C	
MI-23	エテルナ・エメロード	H4.5~H8.8	E50/80系	10	12極	青/赤	青/黒	C	
MI-24	カリスマ	H8.10~H10.12	DA系	1	9極	青/黒	青/白	C	
MI-25	ギャラン(エルテナ含む)	S62.10~H4.5	E30系	1	8極	茶/白	茶/青	A	
MI-26	(キーレス付車)	H4.5~H8.8	E50/80系	10	12極	青/赤	青/黒	C	
MI-27	ギャランフォルティス	H19.7~H22.1	CY4A	1	白色24極	赤	桃	C	
MI-28		H22.1~	CY4A/3A	1	白色24極	赤	桃	C	
MI-29	ギャランフォルティス スポーツバック	H20.12~H22.1	CX4A	1	茶色24極	赤	桃	C	
MI-30		H22.1~	CX4A/3A	1	茶色24極	赤	桃	C	
MI-31	ギャラン・レグナム	H8.8~H17.11	EA/EC系	1	16極	薄緑/赤	紫	A	
MI-32	グランディス	H15.5~H17.5	NA系	1	32極	白/青	白/赤	A	
MI-33		H17.5~H21.3		1	32極	白/青	白/赤	A	
MI-34	コルト	H14.11~H17.11	Z20系	4	32極	青/黒	青/赤	C	
MI-35		H17.11~		4	32極	青/黒	青/赤	C	

■ この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。

お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

■ 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。

■ 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。

■ 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書のBの配線の通り行ってください。

■ 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■年式	昭和・平成	58	59	60	61	62	63	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
対照表	西暦(下2ケタ)	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

**TO-FIT**

<http://www.to-fit.co.jp/>

## ミツビシ 2

2010/10/13更新R

※A又はCタイプと表示されていても、運転席にドアロックモーターがない場合、ドアロックモーターを追加してBタイプの結線をして下さい。 ※集中ドアロック未装着車は、集中ドアロックセットと本体でお取付下さい。

No	車種	年式	型式	ドアロックリレー位置	コネクター極数	ロックリレー配線色		取付タイプ	備考
						ロック	アンロック		
MI-36	コルトプラス	H16.10～	Z2#系	4	32極	青/黒	青/赤	C	
MI-37	シグマ(エルテナ含む)	61.2～H2.10	E10系	3	8極	赤/青	緑/青	A	
MI-38	シグマ(キーレス付)	H2.11～H7.8	F10/20系	10	22極	青/赤	青/黒	C	
MI-39	シャリオ(スイッチ付)	H3.5～H9.10	N30/40系	1	20極	黒/青	黒/黄	A	モーター無車はドアロックモーターが必要
MI-40	(スイッチ無)	H3.5～H7.5		1	8極	青/黒	青/赤	C	
MI-41	シャリオグランティス(スイッチ付)	H9.10～H15.5	N80/N90	1	32極	薄緑/赤	茶/赤	A	
MI-42	(スイッチ無)	H9.10～H15.5		1	32極	青/黒	青/赤	C	
MI-43	タウンボックス	H11.4～H14.9	U6#系	1	14極	青/黒	青/赤	C	※1. キーレス無車
MI-44		H14.9～H17.12		1	14極	青/黒	青/赤	C	
MI-45		H17.12～		1	14極	青/黒	青/赤	C	
MI-46	タウンボックスワイド	H11.4～H13.3	U60系	4	14極	青/黒	青/赤	C	キーレス無車はドアロックモーターが必要
MI-47	チャレンジャー	H8.7～H13.9	K90系	1	8極	青/黒	青/赤	A	
MI-48	ダイヤモンド	H2.2～H7.1	F10/20系	10	22極	青/赤	青/黒	C	
MI-49	(キーレス無)	H7.1～	F30/40系	4	20極	赤	橙	A	
MI-50		H7.1～		4	16極	青/赤	青/黒	C	
MI-51	ダイヤモンドワゴン	H5.1～	K45系		取付不可				
MI-52		H9.10～H13.12	F30系	4	3極	青	赤/緑	C	
MI-53	ディオ	H12.1～	CR系	1	16極	黄/赤	白	C	
MI-54	デポネア/デポネアV	61.8～H4.10	S10系	1	22極	緑/青	白/緑	A	
MI-55	(キーレス無)	H4.10～H12.2	S20系	10	22極	青/赤	青/黒	C	
MI-56	(キーレス付)	H4.10～H12.2		1		緑白or青赤	赤/緑	C	
MI-57	デリカD:5	H19.1～H22.1	CV5W	4	24極	赤/緑	橙	C	
MI-58		H22.1～	CV5W/4W	4	24極	赤/緑	橙	C	
MI-59	デリカワゴン/スターワゴン	61.4～	P0～P4系					B	ドアロックモーターにて取付
MI-60	デリカスペースギア(モーター無)	H6.5～H8.7	PD/PE系					B	ドアロックモーターにて取付
MI-61	デリカロイヤル/スーパーエクシード	H6.5～H8.7		3	8極	緑/黄	緑/黒	A	
MI-62	デリカエクシードI/II	H6.5～H8.7		4	32極	緑/白	赤/緑	A	
MI-63	デリカスペースギア	H8.7～H19.1	PA-PF系	4	22極	緑/白or緑/黄	赤/緑or緑/黒	A	
MI-64	デリカバン	H11.10～	SK系					B	ドアロックモーターにて取付
MI-65	トッポ	H20.9～	H82A	1	乳白色20極	白	緑	C	
MI-66	パジェロ	63.9～	L/V系					B	ドアロックモーターにて取付
MI-67	(キーレス付)	H3.1～H11.9	V10～V50	1	8極	黒/赤	黒/黄	A	キーレス無車はドアロックモーターが必要
MI-68	(キーレス付)	H11.9～H18.10	V60/V70	1	13極	青/黒	青/赤	C	
MI-69		H18.10～H20.10	V80/90	1	白色16極	若葉/赤	茶/赤	A	
MI-70		H20.10～		1	白色16極	若葉/赤	茶/赤	A	

※1. 取付は純正モーターとの組み合わせで行なってください。

■ この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。

お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

■ 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。

■ 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。

■ 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書のBの配線の通り行ってください。他メーカーと同様、後付ドアロックモーターを追加する場合はBタイプの結線をして下さい。

■ 集中ロック未装着の場合は、集中ロックセットが必要です。集中ロックが着いていても純正キーレス付き以外の車両では運転席側にドアロックモーターが着いていません。(Aタイプは着いています)

■ 年式 昭和・平成

58 59 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

対照表 西暦(下2ケタ)

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

**TO-FIT**

<http://www.to-fit.co.jp/>

## ミツビシ 2

2010/10/13更新R

※A又はCタイプと表示されていても、運転席にドアロックモーターがない場合、ドアロックモーターを追加してBタイプの結線をして下さい。※集中ドアロック未装着車は、集中ドアロックセットと本体でお取付下さい。

No	車種	年式	型式	ドアロックリレー位置	コネクター極数	ロックリレー配線色		取付タイプ	備考
						ロック	アンロック		
MI-71	パジェロイオ	H10.6～	H60.H70	1	13極	青/黒	青/赤		
MI-72	パジェロJr	H7.11～H10.6	H57系	6	8極	緑/白	赤/緑	A	
MI-73	パジェロミニ (キーレス付)	H6.12～H10.10	H5#系	6	8極	緑/白	赤/緑	A	キーレス無車はドアロックモーターが必要 ※1.キーレス無車H53/58系
MI-74	(キーレス付)	H10.10～H12.12		4	14or18	青/黒	青/白	C	
MI-75		H12.12～H17.12		1	18極	青/黒	青/白	C	
MI-76		H17.12～H20.9		1	18極	青/黒	青/白	C	
MI-77		H20.9～		1	18極	青/黒	青/白	C	
MI-78	プラウディア	H12.2～	S30系						
MI-79	プラボー/ミニキャブ	H2.12～	U40系	ドアロックモーターにて取付				B	
MI-80	ミニカ(トッポ含む)	H2.1～H5.9	H20系	ドアロックモーターにて取付				B	
MI-81	(キーレス付)	H5.9～H10.10	H30系	4	8極	黒/青	黒/橙	A	※1.キーレス無車
MI-82		H10.10～H14.9	H4#系	1	14or18	黄/黒or青/黒	青or青/赤	C	
MI-83		H14.9～H18.10		1	14or18	黄/黒or青/黒	青or青/赤	C	
MI-84		H18.10～		1	14or18	黄/黒or青/黒	青or青/赤	C	
MI-85	ミニカ・トッポBJ(ワイド)	H10.10～	H40系	4	14or18	黄/黒	青	C	キーレス無車はドアロックモーターが必要
MI-86	ミニキャブ パン	H11.1～H14.1	U6#系	4	白色14極	青/黒	青/赤	C	※1.キーレス無車
MI-87		H14.9～H18.12		4	白色14極	青/黒	青/赤	C	
MI-88		H18.12～H20.12		4	白色14極	青/黒	青/赤	C	
MI-89		H20.12		4	白色14極	青/黒	青/赤	C	
MI-90	ミラーージュ	H1.9～H3.9	C60/70系	ドアロックモーターにて取付				B	
MI-91	(キーレス付)	H3.8～H5.12	CA～CD系	1	8極	青/黒	青/赤	C	
MI-92	(キーレス無)	H6.1～H7.9	CA～CD系	1	8極	青/黒	青/赤	C	
MI-93	(キーレス付)	H6.1～H7.10	CA～CD系	1	8極	茶/黒	茶/赤	A	
MI-94	(キーレス付)	H7.10～H12.5	CJ～CM系	1	7極	青/白	青/黄	A	
MI-95	ミラーージュディンゴ	H10.12～H14.8	CQ系	1	16極	黄/赤	白	C	
MI-96	ランサー	H1.9～H3.9	C60/70系	ドアロックモーターにて取付				B	
MI-97	(キーレス付)	H3.10～H6.1	CB/CD系	1	8極	青/黒	青/赤	C	
MI-98	(キーレス無)	H6.1～H7.9	CA～CD系	1	8極	青/黒	青/赤	C	
MI-99	(キーレス付)	H6.1～H7.9	CB/CD系	1	8極	茶/黒	茶/赤	A	
MI-100	(キーレス付)	H7.10～H12.5	CJ～CM系	1	7極	青/白	青/黄	A	
MI-101		H15.2～H17.12	CS系	2	20極	黄/赤	白	C	キーレス無車はドアロックモーターが必要
MI-102		H17.12～H20.6		2	20極	黄/赤	白	C	
MI-103		H20.6～		2	20極	黄/赤	白	C	
MI-104	ランサーエボリューションVII GT-A	H14.2～H15.1	CT系	2	20極	黄/赤	白	C	
MI-105	ランサーエボリューションX	H19.10～	CZ系	1	白色24極	赤	桃	C	

※1. 取付は純正モーターとの組み合わせで行なってください。

■ この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

■ 当資料とお車異なる場合、製品と同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。

■ 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。

■ 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書のBの配線の通り行ってください。他メーカーと同様、後付ドアロックモーターを追加する場合はBタイプの結線をして下さい。

■ 集中ロック未装着の場合は、集中ロックセットが必要です。集中ロックが着いていても純正キーレス付き以外の車両では運転席側にドアロックモーターが着いていません。(Aタイプは着いています)

■ 年式 昭和・平成

対照表 西暦(下2ケタ)

58 59 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

**TO-FIT**

<http://www.to-fit.co.jp/>

