※A又はCタイプと表示されていても、運転席にドアロックモーターがない場合、ドアロックモーターを追加してBタイプの結線をして下さい。 ※集中ドアロック未装着車は、集中ドアロックセットと本体でお取付下さい。 ドアロックリ ロックリレー配線色 取付タ 車 種 年 式 型式 コネクター極数 備考 No レー位置 ロック アンロック イプ R1 (キーレス付) 4 25極 緑 黄/緑 H16.11~H17.11 -2 25極 緑 黄/緑 (キーレス付) H17.11~H20.6 RJ 4 Α 25極 緑 -3 (キーレス付) H20.6~H22.3 4 黄/緑 Α スマートキーレス装着車は取付不 -4 R2 (キーレス付) 25極 緑 黄/緑 H15.12~H16.11 4 Α -5 (キーレス付) 4 25極 緑 黄/緑 Α H16.11~H17.11 RC 緑 -6 (キーレス付) 4 25極 黄/緑 Α H17.11~H20.6 -7 (キーレス付) H206~H223 4 25極 緑 黄/緑 Α AX/CX系 -8 アルシオーネ 60.6∽H3.8 キーレス無車はドアロックモーターにて取付 В -107 17極 白/黒 赤/緑 С アルシオーネSVX H1 2∽H8 12 CXD, CXW -12インプレッサ H4.11∽H8.9 8 10極 薄緑 赤/緑 С (キーレス付) キーレス無車はドアロックモーター -13 8 С GC/GF系 10極 蓮緑 赤/緑 (キーレス付) H8 9 ~ H9 9 が必要 -14 13極or24極 薄緑黒or薄緑 赤緑or赤白 С (キーレス付) H9.9∽H12.8 **-15** 4 25極 薄緑/黒 赤/緑 С (キーレス付) H12.8~H14.11 GD/GF系 -16 (キーレス付) H14.11∽H19.6 4 25極 橙黒or赤白 橙白or黄赤 Α -17 (キーレスアクセス無車) H19.6~ GH 4 28極 青/黒 青/緑 Α キーレスアクセス付車は取付不可 -18 GF Α インプレッサ アネシス (キーレスアクセス無車) H20.10~ 28極 書/緑 書/里 -19ヴィヴィオ(ビストロ含む) H4.3∽ KK/KW系 キーレス無車はドアロックモーターにて取付 В -20エクシーガ H20.6~H21.9 YA4~5 3 青色35極 淡緑 書/里 Α -21 サンバー H7.10∽ KV系 キーレス無車はドアロックモーターにて取付 В キーレス無車はドアロックモーターにて取付 サンバー・ディアス H2.3∽ KS/KV系 В -23サンバー・ディアス (キーレス付) TV. TW系 8極 薄緑/黒 緑/里 С H11.1∽H13.8 -24 若葉/黒 H13.8~H17.11 1 白色8極 緑/白 С (キーレス付) キーレス無車はドアロックモーター が必要 -25 TW 白色8極 若葉/黄 灰/黄 С (キーレス付) H17.11~H19.6 -26 灰/黄 С H19.12~H21.9 白色8極 若葉/黄 (キーレス付) -27 キーレス無車はドアロックモーターにて取付 В サンバートラック H11.1~H20.7 TT/TV -28 H20.7~ 白色8極 若葉/黄 灰/黄 C キーレス無車はドアロックモーターが必要 -29 キーレス無車はドアロックモーターにて取付 В サンバーバン H11.1~H17.11 -30 H17.11~H20.7 TV 白色8極 若葉/黄 灰/黄 С キーレス無車はドアロックモーターが必要 -31H20.7~ 白色8極 若葉/黄 灰/黄 С キーレス無車はドアロックモーターが必要 -32 ステラ/ステラカスタム H18.6~H20.5 4 28極 緑 黄/緑 Α RN -33 4 28極 緑 黄/緑 H20.5~ Α -34 S32#/33#系 白色11極 白 赤/青 С ディアス ワゴン H21.9~ -35 ドミンゴ H6.6∽ FA系 キーレス無車はドアロックモーターにて取付 В

- この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。 お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。
- 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。
- 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。
- 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書のBの配線の通り行ってください。
- 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■年式 昭和・平成 58 59 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 対照表 西暦(下2ケタ) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18



スバル 2

※A又はCタイプと表示されていても、運転席にドアロックモーターがない場合、ドアロックモーターを追加してBタイプの結線をして下さい。 ※集中ドアロック未装着車は、集中ドアロックセットと本体でお取付下さい。 ロックリレー配線色 ドアロックリ 取付タ 型式 コネクター極数 No 車種 年 式 備考 レー位置 ロック アンロック イプ -36(キーレス付) SF系 薄緑/黒or薄緑 フォレスター 4 13極 赤/緑 С H9.2∽H14.2 キーレス無車はドアロックモーター が必要 SG系 4 25極 橙白or黄黒 -37 (キーレス付) H14.2∽H19.12 橙黒or赤白 Α -38 SG5 3 灰色20極 橙/黒 橙/白 Α H17.1~H19.12 -39 淡緑 青/黒 Α SH₅ 3 青色35極 H19.12~ プレオ 10極 緑/白 緑/苗 С -40(キーレス付) H10.10~H14.10 キーレス無車はドアロックモーター -41 (キーレス付) H14.10~H17.10 RA/RV系 10 4極 緑/白 緑/黒or緑/黄 С が必要 緑/黒or緑/黄 -42 (キーレス付) H17.10~H22.4 10 4極 緑/白 C -43 (キーレス付) H22.4~ L27#/28#系 4 乳.白色.20極 С キーレスアクセス付車は取付不可 青/榜 紫 -44 ランカスター 若葉/黄 赤/緑 С H10.6~H14.5 24極 キーレス無車はドアロックモーター BH 4 が必要 -45 H145~H155 25極 若葉/黄 赤/緑 C ルクラ (キーレスアクセス無車) L45#/46#系 2 白色20極 赤/青 白 С -46 キーレスアクセス付車は取付不可 H224~ 薄緑 赤/緑 レガシー -47 (キーレス付) H1.2∽H5.10 BC/BF系 7 17極 С С -48 (キーレス付) H5.10∽H10.6 BD/BG系 4 24極 薄緑 赤/緑 24極/25極 薄緑/黄or薄緑/黒 赤/緑 -49 (キーレス付) H10.6∽H15.5 BH/BE系 4 С -50 (キーレス付) BR 3 29極 茶/白 茶/黒 Α H21.5~ キーレス無し車はドアロックモータ レガシー アウトバック 3 茶/白 茶/里 一が必要 -51 H21.5~ BR 29極 Α -52レガシー B4 (キーレス付) H10.6~H14.5 24極 若葉/黄 赤/緑 С BE -53 25極 若葉/黄 赤/緑 С H14.5~H15.5 -54 H21.5~ ВМ 3 29極 茶/白 茶/黒 Α -55 KH/KP系 キーレス無車はドアロックモーターにて取付 В レックス H1.6∽H4.3

- この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。 お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。
- 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。
- 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。
- 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書のBの配線の通り行ってください。
- 多重<u>通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタ</u>でお取付けください。

■年式 昭和・平成 58 59 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 対照表 西暦(下2ケタ) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TO-FiT http://www.to-fit.co.ip/