

スズキ 1

2010/12/13更新R

※A又はCタイプと表示されていても、運転席にドアロックモーターがない場合、ドアロックモーターを追加してBタイプの結線をして下さい。 ※集中ドアロック未装着車は、集中ロックセットと本体でお取付下さい。

No	車種	年式	型式	ドアロックリレー位置	コネクタ極数	ロックリレー配線色		取付タイプ	備考
						ロック	アンロック		
S-1	Kei (キーレス付)	H10.10～H11.10	HN	4	14/16極	赤/青or青	緑	C	キーレス無し車はドアロックモーターが必要
S-2	(キーレス付)	H11.10～H13.4		4	乳白色14極	赤/青	緑	C	
S-3	(キーレス付)	H13.4～H14.11		4	乳白色16極	赤/青	緑	C	
S-4	Kei/Keiワークス (キーレス付)	H14.11～H18.4	HN	4	乳白色16極	赤/青	緑	C	
S-5	(キーレス付)	H18.4～H21.10		4	乳白色16極	赤/青	緑	C	
S-6	MRワゴン (キーレス付)	H13.12～H18.1	MF系	4	18極	赤/青	緑	C	
S-7	(キーレス付)	H18.1～H21.6	MF22S	4		赤/青	緑	C	
S-8	(キーレス付)	H21.6～		4		赤/青	緑	C	
S-9	SX4	H18.7～	YA/YB	1	青色18極	灰/白	灰/赤	A	
S-10	アルト/ワークス	H2.3～H6.11	C系	キーレス無車はドアロックモーターにて取付				B	
S-11		H6.11～	HA/HB	キーレス無車はドアロックモーターにて取付				B	
S-12	(キーレス付)	H10.10～H16.9		4	16/14極	赤/青	緑	C	
S-13	(キーレス付)	H16.9～H21.12	HA24S	10	5極	赤/青	緑	C	キーレス無し車はドアロックモーターが必要
S-14	(キーレス付)	H21.12～	HA25S	2	白色28極	緑/白	緑	C	
S-15	アルト ラパン (キーレス付)	H14.1～H17.12	HE	1	18極	赤/青	緑	C	キーレス無し車はドアロックモーターが必要
S-16	(キーレス付)	H17.12～H20.11		1	18極	赤/青	緑	C	
S-17	エスクード	63.5～	TA/TD01系	2	13極	桃	桃/黒	A	
S-18		H7.2～H8.11	TA/TD11.31.51	2	10極	桃	桃/黒	A	
S-19		H8.11～H14.11	TA/TD	1	10極	桃	桃/黒	A	
S-20		H9.10～		1	8極	桃	桃/緑	A	
S-21	(スイッチ付)	H14.11～H17.5	TD62/TL52	1	42極	桃/黒	桃/緑	A	
S-22		H17.5～H20.6	TD54W/94W	1	白色22極	桃/黒	桃/緑	A	
S-23		H20.6～	TDA4W/TDB4W	1	白色40極	桃/黒	白/緑	A	
S-24	エブリー (スイッチ付)	H5.1～	DA/DB/DE/DF	1		桃	桃/黒	A	キーレス無し車はドアロックモーターが必要
S-25		H17.8～	DA64	1	18極	青	青/黒	C	
S-26	エブリーワゴン (キーレス付)	H11.1～H13.9	DA52W系	4	8極	青	青/黒	C	キーレス無し車はドアロックモーターが必要
S-27	(キーレス付)	H13.9～H17.8	DA62系	4	10極	青	青/黒	C	
S-28	(キーレス付)	H17.8～	DA64	1	18極	青	青/黒	C	
S-29	エブリー・プラス (キーレス付)	H11.6～H13.5	DA32系	4	8極	青	青/黒	C	キーレス無し車はドアロックモーターが必要
S-30	エブリー・ランディ (キーレス付)	H13.5～		4	10極	青	青/黒	C	
S-31	エリオ (キーレス付)	H13.1～H18.5	RB.RA系	1	14極	茶/白	茶	A	
S-32	カルタス	63.9～H4.6	AA/AB/AH/AF	4		茶/黒	茶/白	A	
S-33		H4.7～		2	13極	茶/黒	茶/白	A	
S-34		H10.5～H14.8	GA～GD系	4		茶/黄	茶	A	
S-35	カルタス・クレセント	H7.1～H10.5		4		茶/黄	茶	A	

■ この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。

お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

■ 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。

■ 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。

■ 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書のBの配線の通り行ってください。

■ 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■ 年式 昭和・平成 58 59 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

対照表 西暦(下2ケタ) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TO-FIT

<http://www.to-fit.co.jp/>

スズキ 2

2010/12/13更新R

※A又はCタイプと表示されていても、運転席にドアロックモーターがない場合、ドアロックモーターを追加してBタイプの結線※集中ドアロック未装着車は、集中ロックセットと本体でお取付下さい。

No	車種	年式	型式	ドアロックリレー位置	コネクター極数	ロックリレー配線色		取付タイプ	備考	
						ロック	アンロック			
S-36	キャリイ	H11.1~	DA52/DB52					B		
S-37		H13.9~	DA62系					B		
S-38	グランドエスクード (スイッチ付)	H12.12~H14.11	TX92系	4	12極	桃	桃/黒	A		
S-39	(スイッチ付)	H14.11~	TX93系	1	42極	桃/黒	桃/緑	A		
S-40	シボレー MW	H18.1~	ME	1	乳白色16極	赤/青	緑	C		
S-41	シボレー クルーズ	H13.11~H17.4	HR	1	16極	赤/青	緑	C		
S-42		H17.4~H20.6		1	16極	赤/青	緑	C		
S-43	ジムニー	H7.11~	JA系					B		
S-44	(キーレス付)	H10.10~H16.10	JB23系	1	18/12/16極	赤	緑	C	キーレス無し車はドアロックモーターが必要	
S-45		H16.10~H20.6	JB23W	1	18極	赤	緑	C		
S-46		H20.6~		1	18極	赤	緑	C		
S-47	ジムニーシエラ(キーレス付)	H14.1~	JB43系	1	12/18極	赤	緑	C	キーレス無し車はドアロックモーターが必要	
S-48		H16.10~H20.6	JB43W	1	18極	赤	緑	C		
S-49		H20.6~		1	18極	赤	緑	C		
S-50	ジムニーワイド(キーレス付)	H10.1~H14.1	JB33/43系	1	12/18極	赤	緑	C	キーレス無し車はドアロックモーターが必要	
S-51	スイフト/スイフトスポーツ(キーレス付)	H12.1~H16.11	HT系	1	16極	赤/青	緑	C	キーレス無し車はドアロックモーターが必要	
S-52		H16.11~	ZC/ZD	1	18極	灰/白	灰	A		
S-53	スプラッシュ	H20.10~	XB32S	1	青色18極	灰/青	灰	A		
S-54	セルポモード (キーレス付)	H2.7~H7.10	CN/CP系	3	8極	赤	緑	C	キーレス無し車はドアロックモーターが必要	
S-55	(キーレス付)	H7.10~H10.9		3	8極	赤/緑	緑	C		
S-56	パレット	H20.1~H21.9	MK21S	4	白色28極	緑/黒	緑	C		
S-57		H21.9~		4	白色28極	緑/黒	緑	C		
S-58	パレット SW	H21.9~	MK21S	4	白色28極	緑/黒	緑	C		
S-59	ラパン	H20.11~	HE22S	4	白色28極	緑/白	緑	C		
S-60	ランディ (キーレス付)	H19.1~H19.12	C25	7	白色40極	空色	茶	A		
S-61		H19.12~		7	白色40極	空色	茶	A		
S-62	ワゴンR/ワゴンR RR (キーレス付)	H5.9~H10.9	CT/CV	1	8極	赤/緑	緑	C	キーレス無し車はドアロックモーターが必要	
S-63	(キーレス付)	H10.10~H11.10	MC	4	14/16極	赤/青or青	緑	C		
S-64	(キーレス付)	H11.10~H12.12		1	乳白色14極	赤/青	緑	C		
S-65	(キーレス付)	H12.12~H13.11		1	乳白色16極	赤/青	緑	C		
S-66	(キーレス付)	H13.11~H15.10		1	乳白色16極	赤/青	緑	C		
S-67	(キーレス付)	H15.10~H17.9	MH21S	4	乳白色28極	赤/青	緑	C		
S-68	(キーレス付)	H17.9~H19.5		4	乳白色28極	赤/青	緑	C		
S-69	(キーレス付)	H19.5~H20.9		MH22S	4	白色28極	赤/青	緑		C
S-70	(キーレス付)	H20.9~		MH23S	4	白色28極	緑/黒	緑		C
S-71										

■ この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

■ 当資料とお車と異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。

■ 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。

■ 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書のBの配線の通り行ってください。

■ 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■年式 昭和・平成 58 59 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
対照表 西暦(下2ケタ) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

TO-FIT
<http://www.to-fit.co.jp/>

スズキ3

2010/12/13更新R

※A又はCタイプと表示されていても、運転席にドアロックモーターがない場合、ドアロックモーターを追加してBタイプの結線※集中ドアロック未装着車は、集中ロックセットと本体でお取付下さい。

No	車種	年式	型式	ドアロックリレー位置	コネクター極数	ロックリレー配線色		取付タイプ	備考
						ロック	アンロック		
S- 72	ワゴンR スティングレー	H19.2~H20.9	MH22S	4	乳白色28極	赤/青	緑	C	キーレス無し車はドアロックモーターが必要
S- 73		H20.9~	MH23S	4	白色	緑/黒	緑	C	
S- 74	ワゴンRワイド(キーレス付)	H9.2~H11.5	MA/MB系	1	8極	赤/緑	緑	C	
S- 75	ワゴンRプラス(キーレス付)	H11.5~H12.11	MA63系	4	14極	赤/青	緑	C	
S- 76	ワゴンRソリオ(キーレス付)	H12.11~H17.8	MA34/64系	4	14極	赤/青	緑	C	
S- 77	ソリオ	H17.8~	MA34S	4	乳白色16極	赤/青	緑	C	

- この資料は、当社または協会会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。
お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。
 - 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。
 - 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。
 - 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書のBの配線の通り行ってください。
 - 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。
- | | |
|--------------|---|
| ■年式 昭和・平成 | 58 59 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
| 対照表 西暦(下2ケタ) | 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 |

TO-FIT
<http://www.to-fit.co.jp/>