

トヨタ 1

No	車 種	年 式	型 式	リレー 位 置	コネクター 極 数	ロックリレー配線色		取 付 タイプ	備 考
						ロック	アンロック		
T- 1	bB	H12. 2～H17. 12	NOP30系	4	14極	茶/黄	緑/黒	A	
T- 2	MR-2	59. 6～H1. 9	W10系	11	9極	青/白	青/赤	A	
T- 3		H1. 10～H11. 10	W20系	4	14極	黒	黒/黄	A	
T- 4	MR-S	H11. 10～	W30系	4	12極	青/白	青/黄	A	
T- 5	RAV4	H6. 5～H9. 8	SXA10系	3	16極	青/白	青/黄	A	
T- 6		H9. 9～H12. 5	SXA10系	4	16極	青/白	青/黄	A	
T- 7		H12. 5～H17. 11	A20系	4	14極	青/白	青/黄	A	
T- 8	Will Vi	H12. 1～H13. 12	NCP10系	4	14極	茶/白	緑/赤	A	
T- 9	Will Vs	H13. 4～	E120系	4	12極	青/白	青/赤	A	
T- 10	Will サイファ	H14. 10～	NCP70系	4	14極	茶/黄	緑/黒	A	
T- 11	アバロン	H7. 5～H9. 11	X10系	4	16極	緑/橙	青/黄	A	
T- 12		H9. 11～H12. 4	X10系	4	19極	青/白	青/黄	A	
T- 13	アリオン	H13. 12～H16. 12	T240系	10	20極	青/黒	青/白	多重通信	
T- 14						LSW/黒			
T- 15	アリスト	H3. 10～H9. 8	S140系	2	20極	黒	黒/黄	A	
T- 16		H9. 8～H16. 11	S160系	10	20極	薄緑/黒	薄緑/赤	A	
T- 17	アルテツア	H10. 10～	E10系	10	20極	赤/黒	赤	多重通信	
T- 18						LSW緑/黒			
T- 19	アルテツア	H13. 7～	E10W系	10	20極	赤/黒	赤	多重通信	
T- 20	ジータ					LSW緑/黒			
T- 21	アルファード	H14. 5～H17. 4	ANH・MNH1	9	14極	緑/赤	緑/黒	A	
T- 22	アレックス	H13. 1～	E120系	4	12極	青/白	青/赤	A	
T- 23	イスト	H14. 5～	NCP60系	4	14極	茶/黄	緑/黒	A	
T- 24	イブサム	H8. 5～H13. 5	XM10系	8	10極	緑/橙	青/黄	A	
T- 25		H13. 5～H15. 10	M20系	4	18極	青/赤	黒/橙	A	
T- 26	ウィッシュ	H15. 1～	E10系	10	20極	青/黒	青/白	多重通信	
T- 27						LSW黒			

- この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。
- 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。
- 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。
- 車速感应式とは、車が走り出し一定速度を超えるとドアが自動的にロックされるシステムです。
- 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■年式	昭和・平成	58	59	60	61	62	63	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
対照表	西暦(下2ケタ)	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08

トヨタ2

No	車種	年式	型式	リレー 位置	コネクター 極数	ロックリレー配線色		取付 タイプ	備考
						ロック	アンロック		
I-28	ヴィッツ VITZ	H11.1~H17.2	SCP/NCP10	4	14極	茶/白	緑/赤	A	
I-29	ウィンドム	H3.9~H6.7	V10系	4	20極	赤/黄	青	A	
I-30		H6.8~H8.8	V10系	4	20極	赤/黄	青	A	
I-31		H8.8~H13.8	V20系	1	20極	薄緑	緑	A	
I-32		H13.8~	V30系	10	20極	青/黄	青	多重通信	
I-33						LSW薄緑			
I-34	ヴェロッサ	H13.7~H16.4	X110系	10	20極	青/黒	青/白	多重通信	
I-35						LSW黒			
I-36	ヴォクシー	H13.11~	R60系	4	20極	青/白	青/黄	A	
I-37	ヴォルツ	H14.8~H16.2	E130系	4	12極	青/白	青/黄	A	
I-38	エスティマ	H2.5~H12.1	R10・20	3・7	9・16極	青/白	青/黒	A	
I-39		H12.1~H13.4	R30・40	8	20極	赤/白	白/緑	多重通信	
I-40		H13.4~H18.1	R30・40	10	20極	紫	緑	A	
I-41	エスティマハイブリッド	H13.6~H18.6	R10系	10	20極	紫	緑	多重通信	
I-42						LSW桃			
I-43	エミーナ/ルシーダ G	H4.1~H5.7	R10・20	7	16極	青/白	青/黒	A	
I-44		S・X H4.1~H5.7	R10・20	7	9極	青/白	青/黒	A	
I-45		G H5.8~H8.8	R10・20	7		青/白	青/黒	A	
I-46		S・X H5.8~H8.8	R10・20	7		青/白	青/黒	A	
I-47		H8.8~H12.1		3	9極	青/黒	黄/黒	A	
I-48	オーバ	H12.5~	ZC1、AC110	10	20極	青/黒	青/白	A	
I-49	ガイア	H10.5~H13.4	M10系	2	10極	緑/橙	青/黄	A	
I-50		H13.4~H16.9	M10系	4	12極	緑/橙	青/黄	A	
I-51	カムリ	59.6~61.8	V10系	2	9極	青/赤	青/黒	A	
I-52		61.9~63.7	V20系	4・7	16極	薄緑	緑	A	
I-53		63.8~H2.6	V20系	7	13極	薄緑	緑	A	
I-54		63.8~H2.6	V20系	7	18極	薄緑	緑	A	
I-55		H2.7~H6.7	V30系	4	16極	青/緑	緑又は青	A	
I-56		H6.6~H8.5	V40系	1	16極	青/赤	青/白	C	
I-57		H6.6~H10.7	V40系	1	16極	橙	緑	A	
I-58		H11.8~H13.9	V20系	1	20極	青/白	赤/緑	A	
I-59		H13.9~H18.1	V30系	4	13極	薄緑	青/白	A	
I-60	カムリ・グラシア	H8.12~H13.12	V20系	1	20極	青/白	赤/緑	A	

- この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。
- お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。
- 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。
- 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。
- 車速感应式とは、車が走り出し一定速度を超えるとドアが自動的にロックされるシステムです。
- 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■年式	昭和・平成	58	59	60	61	62	63	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
対照表	西暦(下2ケタ)	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08

トヨタ 3

No	車 種	年 式	型 式	リレー 位 置	コネクター 極 数	ロックリレー配線色		取 付 タイプ	備 考
						ロック	アンロック		
T- 61	カリーナ	61. 8～63. 4	T160系	1	13極	青/赤	青/黒	A	
T- 62		62. 12～H2. 4	T170系	6	13極	茶/白	茶/黄	A	
T- 63		H2. 5～H4. 7	T170系	6	13極	茶/白	茶/黄	A	車速感度無
T- 64		H2. 5～H4. 7	T170系	6	13極	茶/白	茶/黄	A	車速感度有
T- 65		H4. 8～H8. 8	T190系	4	16極	茶/白	茶/黄	A	
T- 66		H8. 8～H13. 12	T210系	1	10極	緑/橙	青/黄	A	
T- 67	カリーナED	60. 8～H1. 8	T160系	10	13極	青/黒	青	A	
T- 68		H1. 9～H5. 10	T180系	4	16極	青/黒	青	A	
T- 69		H5. 10～H10. 4	T200系	3	16極	青/黒	青	A	
T- 70	カリブ	63. 2～H7. 7	E90系	1	13極	青/白	青/黄	A	
T- 71		H7. 8～	E110系	4	16極	青/白	青/黄	A	
T- 72	カルディナ	H4. 10～H8. 1	T190系	4	16極	茶/赤	茶/黒	A	
T- 73		H8. 1～H9. 9	T190系	2	10極	緑/橙	青/黄	A	
T- 74		H9. 9～H14. 8	T210系	2	10極	緑/橙	青/黄	A	
T- 75		H14. 9～	T240系	10	20極	青/黒	青/白	多重通信	
T- 76						LSW黒			
T- 77	カルディナコロナ・ブレオ	H8. 1～・H9. 9～	T210系	2	10極	緑/橙	青/黄	A	
T- 78	カレン	H6. 1～H11. 8	T200系	3	16極	青/黒	青	A	
T- 79	カローラ/スプリンター (セダンSE-L) (ワゴンLG-LID)	62. 5～H3. 6	E90系	2	13極	青/白	青/黒	A	
T- 80		H3. 6～H7. 5	E100系	4	15極	青/白	青/黄	A	
T- 81		H3. 6～H7. 5	E100系	4	15極	青/黒	黄/黒	A	
T- 82		H7. 5～H12. 8	E110系	4	16極	青/白	青/黄	A	
T- 83	ファイター・リンクス・アレックス	H12. 8～H18. 10	E120系	4	12極	青/緑or空色	青/赤	A	
T- 84	カローラ・スバシオ	H9. 1～H13. 5	E110系	2	10極	青/白	青/黄	A	
T- 85		H13. 5～	E120系	4	12極	青/白	青/赤	A	
T- 86	カローラ・セレス	H4. 5～H11. 12	E100系	4	15極	青/白	青/黄	A	
T- 87	カローラ・リンクス	H13. 1～	E120系	4	12極	青/白	青/赤	A	
T- 88	カローラII	H4. 8～H6. 9	L40系	4	13極	緑/白	赤/白	A	
T- 89		H6. 9～H11. 9	L50系	4	12極	緑/白	赤/黒	A	
T- 90	キャバリエ	H8. 6～	TJ600系	10				C	
T- 91	キャミ	H11. 5～H18. 1	J100、200	8	20極	青/白	青	C	
T- 92	クオリス	H9. 4～	V2系	1	20極	青/橙or黄/緑	緑	A	

■ この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。

お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

■ 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。

■ 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。

■ 車速感応式とは、車が走り出し一定速度を超えるとドアが自動的にロックされるシステムです。

■ 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■年式	昭和・平成	58	59	60	61	62	63	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
対照表	西暦(下2ケタ)	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08

トヨタ 4

No	車 種	年 式	型 式	リレー 位 置	コネクター 極 数	ロックリレー配線色		取 付 タイプ	備 考
						ロック	アンロック		
T- 93	クラウン	58.8~62.9	S120系	1	13極	黒	黒/黄	A	
T- 94		H1.8~H7.8	S130系	4	14極	黒	黒/黄	A	
T- 95		H3.10~H7.8	S140系	4	20極	青/白	黒	A	
T- 96		H7.8~	S150系	1	12極	白/赤	黒/黄	A	
T- 97		H7.8~	S150系					C	
T- 98		H11.9~H13.8	S170系	10	20極	桃/黒	桃/緑	多重通信	
T- 99						LSW緑			
T-100		H13.8~H15.12	S170系	10	20極	桃/黒	桃/緑	多重通信	
T-101						LSW緑			
T-102		H11.12~H13.8	S170系	10	20極	桃/黒	桃/緑	多重通信	
T-103	クラウン エステート					LSW緑			
T-104		H13.8~	S170系	10	20極	桃/黒	桃/緑	多重通信	
T-105						LSW緑			
T-106	クラウン マジェスタ	H3.10~H7.8	S140系	2	20極	黒	黒/黄	A	
T-107		H7.8~H11.9	S150系	1	12極	白/赤	黒/黄	A	
T-108		H11.9~H13.8	S170系	10	20極	桃/黒	桃/緑	多重通信	
T-109						LSW緑			
T-110		H13.8~	S170系	10	20極	桃/黒	桃/緑	多重通信	
T-111						LSW緑			
T-112	グランドハイエース/グランドア	H11.8~H14.5	H10系	1	複数有り	赤/黒	緑/黒	A	
T-113	グランビア	H7.8~H11.8	CH10系	3	16極	赤	緑	A	
T-114		H11.8~H14.5	H10系	1	複数有り	赤/黒	緑/黒	A	
T-115	グラシア	H8.12~	V20系	4	20極	青/橙	緑	A	
T-116	クルーガーV	H12.11~H15.8	U20系	10	20極	桃	桃/青	多重通信	
T-117						LSW灰			
T-118	クレスタ	H4.10~H6.9	X90系	4	13極	茶/白	茶赤or茶黄	A	
T-119		H6.9~H8.9	X90系	4	13極	茶/白	茶赤or茶黄	A	
T-120		H5.10~H8.8	X91系	4	25極	黄緑/黒	黒/黄	A	
T-121		H8.9~H13.7	X100系	4	13極	茶/白	茶/黄	A	
T-122	コルサ	H4.8~H6.9	L40系	4	13極	緑/白	赤/白	A	
T-123		H6.9~H10.12	L50系	4	12極	緑/白	赤/黒	A	
T-124	コロナ クーペ	60.8~H1.8	T160系	10	13極	青/黒	青	A	

- この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。
- お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。
- 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。
- 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。
- 車速感応式とは、車が走り出し一定速度を超えるとドアが自動的にロックされるシステムです。
- 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■年式	昭和・平成	58	59	60	61	62	63	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
対照表	西暦(下2ケタ)	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08

トヨタ 5

No	車 種	年 式	型 式	リレー 位 置	コネクター 極 数	ロックリレー配線色		取 付 タイプ	備 考
						ロック	アンロック		
T-125	コロナ セダン	60.8~62.11	T150系	11	9極	茶/白	黄	A	
T-126		62.12~H4.1	T170系	6	13極	茶/白	茶/黄	A	
T-127		H4.2~H8.8	T190系	4	16極	茶/白	茶/黄	A	
T-128		H8.1~H13.12	T210系	2	10極	緑/橙	青/黄	A	
T-129	コロナ エクシブ	60.8~H1.8	T160系	10		青/黒	青	A	
T-130		H1.9~H5.10	T180系	4	16極	青/黒	青	A	
T-131		H5.10~H10.4	T200系	3	16極	青/黒	青	A	
T-132	コロナ プレミオ	H8.1~H13.12	T210系	2	10極	緑/橙	青/黄	A	
T-133	サイノス	H3.1~H7.9	L40系	4	13又は16極	緑/白	赤/白	A	
T-134		H7.9~H11.12	L50系	4	12極	緑/白	赤/黒	A	
T-135	サクシードワゴン	H14.7~	NCP50G系	4	14極	茶/黄	緑/黒	A	
T-136	シエロ	62.5~H1.4	E90系	1	9極	青/白	青/黄	A	
T-137		H1.5~H3.5	E90系	1	13極	青/白	青/黄	A	
T-138	スーブラ 2000	61.2~H5.5	A70系	10	16極	緑/黄	青/黒	A	
T-139		3000	A70系	10	16極	緑/黄	青/黒	A	
T-140		2500/3000	A70系	10	16極	緑/黄	青/黒	A	
T-141			A80系	1	16極	赤/白	緑/赤	A	
T-142	スターレット	H1.12~H7.12	P80系	1	16極	緑/赤	赤/白	A	
T-143		H7.12~	P90系	4	12極	緑/黒	赤/白	A	
T-144	スーパーキー キーレス付	H12.9~H15.8	S220、230系	1	6極	青/白	青	C	
T-145	スパシオ	H9.1~H13.4	AE111N系	1	10極	青/白	青/黄	A	
T-146		H13.5~	AE120系					A	
T-147	スプリンター	H4.5~H7.5	E100系	4	15極	青/白	青/黄	A	
T-148		H7.5~H12.8	E110系	4	16極	青/白	青/黄	A	
T-149	スプリンター・カリブ	S63.2~H7.8	E95系	2	13極	青/白	青/黄	A	
T-150		H7.8~H14.8	E110系	4	16極	青/白	青/黄	A	
T-151	スプリンター・トレノ	H3.6~H7.5	E100系	4	16極	青/白	青/黄	A	
T-152		H7.5~H12.8	E110系	4	16極	青/白	青/黄	A	
T-153	スプリンター・マリノ	H4.5~	AE100系	4	15極	青/白	青/黄	A	
T-154	セブター	H4.9~H8.7	V10系	4	20極	薄緑	緑	A	
T-155	セラ	H2.3~H9.12	XY10系		ドアロックモーターにて取付			B	
T-156	セリカ	60.8~H1.8	T160系	10	13極	青/黒	青	A	
T-157		H1.9~H5.10	T180系	4	20極	青/黒	青	A	
T-158		H5.10~H11.9	T200系	3	16極	青/黒	青	A	
T-159		H11.9~	T230系	3下	22極	紫/白	紫/黒	A	

■ この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。

お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

■ 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。

■ 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。

■ 車速感应式とは、車が走り出し一定速度を超えるとドアが自動的にロックされるシステムです。

■ 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■年式	昭和・平成	58	59	60	61	62	63	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
対照表	西暦(下2ケタ)	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08

トヨタ 6

No	車 種	年 式	型 式	リレー 位 置	コネクター 極 数	ロックリレー配線色 ロック	アンロック	取 付 タイプ	備 考
T-160	セルシオ	H1.10~H6.10	CF10系	4	16極	緑/赤	緑/黒	A	
T-161		H6.10~H9.7	CF20系	1	22極	緑/黄	緑	A	
T-162		H9.7~H12.8	CF20系	10	14極	白	白/赤	A	
T-163		H12.8~	CF30系	10	30極	白	白/赤	A	
T-164	センチュリー	H4.12~	E-V4系	10	13極	茶/黒	茶	A	
T-165		現行		ドアロックモーターにて取付				B	
T-166	ソアラ 2000 (GT・VX)	S63.1~H3.4	GZ20	10	18極	赤/青	緑/黒	C	
T-167	2000 (車速感应式)	S63.1~H3.4	GZ20	10	18極	赤/青	緑/黒	C	
T-168	2800-	S58.2~59.12	MZ11	2	6極	黒/白	黒/黄	A	
T-169	3000-	S60.1~60.12	MZ12	2	6極	黒/白	黒/黄	A	
T-170	3000 (車速感应式)	S61.1~H3.4	MZ21	10	14極	青	青/赤	A	
T-171	2500/4000	H3.5~	Z30	4	20極	赤/黒	緑/白(緑)	A	
T-172	タウンエース ロイヤルラウンジ	63.8~H13.2	R20/30系	1	9極	青/緑	青/白	A	
T-173	その他	63.8~H13.2	R20/30系	別途お問い合わせ下さい				A	
T-174	スイッチ付	H4.1~H8.10	R20/30系	1	16極	青	青/黄	A	
T-175	ターセル・コルサ・カローラII	H4.8~H6.9	L40系	4	13極	緑/白	赤/白	A	
T-176		H6.9~H10.12	L50系	4	12極	緑/白	赤/黒	A	
T-177	チェイサー	H4.10~H6.9	X90系	4	13極	茶/白	茶赤or茶黄	A	
T-178		H6.9~H8.9	X90系	4	13極	茶/白	茶/赤	A	
T-179		H8.9~H13.6	X100系	4	13極	茶/白	茶/黄	A	
T-180	ツーリングハイエース	H11.8~H14.5	H40系	1	25極	赤/黒	緑/黒	A	
T-181	デュエット	H10.9~H16.6	M100、110	1	26極	青/白	青	C	
T-182	ナディア	H10.8~H15.8	N10系	4	10極	緑/橙	青/黄	A	
T-183	ノア (カブエ-ス-ライトE-ス)	H8.10~H10.12	R40/50系	4	12極	青/白	青/黄	A	
T-184		H10.12~H13.11	R40/50系	4	9極	青/白	青/黄	A	
T-185	ノアヴォクシー	H13.11~	R60系	4	20極	青/白	青/黄	A	
T-186	スーパーカスタムリミテッド	62.8~H1.7	H50/60系	1	18極	緑/黒	緑	A	
T-187	ドアロックモーターにて取付	62.8~	H100系	ドアロックモーターにて取付				B	
T-188	ハイエース SカスタムLTD	S62.8~H1.7	H50/60	1	18極	緑/黒	緑	A	
T-189	ドアロックモーターにて取付	S62.8~H5.7	H100	ドアロックモーターにて取付				B	
T-190	ガソリン・バン	H5.8~	H100	ドアロックモーターにて取付				B	
T-191	ワゴン・ディーゼルバン		H100	7	9極	緑/黒	緑	A	
T-192	SカスタムLTD	H1.8~H5.8	H100~140	7	18極	青/黒	青/黄	C	
T-193	SカスタムLTD	H5.8~H8.8	H100~140	7	9極	緑/黒	緑	A	
T-194	レジアスエースを含む	H8.8~H10.8	H100~180	7	10極	緑/黒	緑	A	

■ この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。

■ お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

■ 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。

■ 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。

■ 車速感应式とは、車が走り出し一定速度を超えるとドアが自動的にロックされるシステムです。

■ 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■ 年式	昭和・平成	58	59	60	61	62	63	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
■ 対照表	西暦(下2ケタ)	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08

トヨタ

No	車種	年式	型式	リレー 位置	コネクター 種数	ツクリレー配線色		取付 タイプ	備考
						ロック	アンロック		
I-195	ハイエース	H10.8～	H110系	9	10極	緑/黒	緑	A	
I-196		H16.8～	H200系						
I-197	ハイエース レジアス	H9.4～H11.8	H40系	2	16極	赤	緑	A	
I-198	ハイラックスサーフ	61.8～H1.4	N60系	9	13極	茶/白	桃/白	A	
I-199		H1.5～H3.8	N130系	1	12極	赤/白	赤/黄	A	
I-200		H3.8～H7.12	N130系	1	12極	赤/白	赤/黄	A	
I-201		H7.12～H10.8	N181系	2	8極	赤/白	赤/黄	A	
I-202		H10.8～H14.10	N180系	4	13極	赤/白	赤	A	
I-203		H14.11～	N210系	10	20極	青	緑	A	
I-204	ハイラックス ビックアップ	H3.8～H9.8	N80、100系	4		赤/白	赤/黄	A	
I-205	ハイラックス スタービックアップ	H9.9～	N140～170系	1	8極	赤/白	赤/黄	A	
I-206	ハリアー	H10.1～H15.8	U10系	10	25極	桃	桃/青	多重通信	
I-207						LSW灰			
I-208	ビスタ	59.6～61.8	V10系	2	9極	青/赤	青/黒	A	
I-209		61.9～63.7	V20系	7	13極	薄緑	緑	A	
I-210		63.8～H2.6	V20系	7	13極	薄緑	緑	A	
I-211		63.8～H2.6	V20系	7	18極	薄緑	緑	A	
I-212		H2.7～H6.6	V30系	9	16極	青/緑	緑	A	
I-213		H6.6～H8.5	V40系	1	16極	青/赤	青/白	C	
I-214		H6.6～H10.7	V40系	1	16極	橙	緑	A	
I-215		H10.7～H12.4	V50系	10	20極	緑/橙	緑/白	多重通信	
I-216						LSW黄/黒			
I-217	ファンカーゴ	H11.8～H17.10	NPC20	4	14極	茶/黄	緑/黒	A	
I-218	ブラッツ	H11.8～H17.11	SCP・NCP10	4	14極	茶/白	緑/赤	A	
I-219	プリウス	H9.12～H15.9	NHW1系	10	20極	緑/黄	青/黒	多重通信	
I-220						LSW白			
I-221	プレビス	H13.7～	G10系	10	20極	桃/黒	青	A	
I-222	プレミオ	H8.10～H13.12	T210系	2	10極	緑/黄	青/黄	A	
I-223		H13.12～	T240系	10	20極	青/黒	青/白	多重通信	
I-224						LSW黒			
I-225	プログレ	H10.5～	G10系	10	20極	薄緑/黒	薄緑/赤	A	
I-226	プロナード	H12.4～	X20系		20極	青/白	青/黄	多重通信	
I-227						LSW薄緑			
I-228	プロボックス・サクシード(70's)	H14.7～	NCP50G系	4	14極	茶/黄	緑/黒	A	

- この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。
- 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。
- 取付は実車をテストにて確認の上、行ってください。
- 車速感応式とは、車が走り出し一定速度を超えるとドアが自動的にロックされるシステムです。
- 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■年式	昭和・平成	58	59	60	61	62	63	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
■対照表	西暦(下2ケタ)	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08

トヨタ 8

No	車 種	年 式	型 式	リレー 位 置	コネクタ 極 数	ロック配線色		取 付 タイプ	備 考
						ロック	アンロック		
T- 229	マークII・クレスタ・チェイサー	59.8~63.8	X70系	1	16極	赤	青/赤	A	
T- 230		63.8~H4.10	X80系	1	16極	薄緑/黒	茶/赤	A	
T- 231		H4.11~H8.9	X90系	4	13極	茶/白	茶赤or茶黄	A	
T- 232		H8.10~H12.10	X100系	4	13極	茶/白	茶/黄	A	
T- 233		H12.10~H14.1	X110系	10	20極	青/黒	青/白	多重通信	
T- 234	マークIIブリット	H14.1~	X110系	10	20極	LSW黒			
T- 235						青/黒	青/白	多重通信	
T- 236						LSW黒			
T- 237	マークIIワゴン・クオリス	H9.4~H11.8	V20系	1	20極	青/紫	緑	A	
T- 238		H11.8~H14.1	V20系	1	20極	黄/緑	緑	A	
T- 239	マスターエース	63.8~H3.12	R20/30系	1	9極	青/緑	青/白	A	
T- 240	上記以外								
T- 241	マリノ/セレス	H4.5~	E100系	4	15極	青/白	青/黄	A	
T- 242	ライトエース	60.9~63.7	M30/40系	8	9極	青/白	青/橙	A	
T- 243		FXV以外	M30/40系	1	4極	青/黒	青/赤	C	
T- 244		FXV/GXLのPS付	M30/40系	1	20極	青/白	青/橙	A	
T- 245		スイッチ付	R20/30系	1	16極	青	青/黄	A	
T- 246		ラウム	EXZ10系	1	12極	緑/白	赤/青	A	
T- 247	ランドクルーザー	57.10~H1.12	J60系	10		青/白	青/赤	C	
T- 248		H2.1~H7.1	J70/80系	10	16極	青/黒	青/黄	A	
T- 249		H7.1~H10.1	80系	10	16極	青/黒	青/黄	A	
T- 250		H10.1~H14.8	100系	4	20極	青/白	緑/黒	A	
T- 251		H11.1~H14.8	100系	4	20極	緑/白	緑/橙	A	
T- 252	ランドクルーザー プラド	H2.4~H8.5	J70系	10	13極	赤/黒	赤/白	A	
T- 253		H8.5~H11.6	J90系	4	10極	青/白	青/黄	A	
T- 254		H11.6~H14.10	J90系	4	23極	青/白	青/黄	A	
T- 255		H9.4~H11.8	CH40系	1	16極	赤	緑	A	
T- 256	レジアス	H9.4~H11.8			16極	赤	緑	A	
T- 257	キーレス無車 マフリングハイエース	H11.8~			10極	赤	緑	A	
T- 258		H11.8~H14.5	H40系	1	25極	赤/黒	緑/黒	A	
T- 259		62.5~H1.4	E90系	2	13極	青/白	青/黄	A	
T- 260	レビン/トレノ	H1.5~H3.5	E90系	2	13極	青/白	青/黄	A	
T- 261		H3.6~H7.5	E100系	4	15極	青/白	青/黄	A	
T- 262		H7.5~H12.8	E110系	4	16極	青/白	青/黄	A	

- この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。
- お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。
- 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。
- 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。
- 車速感应式とは、車が走り出し一定速度を超えるとドアが自動的にロックされるシステムです。
- 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお付けください。

■ 年式	昭和・平成	58	59	60	61	62	63	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
■ 対照表	西暦(下2ケタ)	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08